



**wadi**

Perfiles, Sistemas & Accesorios

**2023**

PRECIOS NETOS





Tenemos el placer de presentarles el nuevo catálogo de perfiles y rieles. Hemos añadido nuevos modelos y artículos después de escuchar los deseos e ideas de nuestros clientes para lo que necesitan en su trabajo diario.

Desarrollamos nuestros productos con el fin de facilitar el trabajo de nuestros clientes, para que siempre tengan los mejores productos y accesorios para dar solución técnica y de diseño al usuario final.

Todos nuestros productos están hechos con los mejores materiales, dando como resultado un producto de alta calidad.

Por ejemplo, las correderas están recubiertas con silicona para facilitar el deslizamiento. Todas las piezas de plástico son resistentes a UV para que no se vuelvan amarillas y quebradizas al sol. La pintura y anodizado de los perfiles tienen un acabado suave. Todas las piezas se adaptan a fin de obtener la mejor funcionalidad posible, mientras que el diseño tiene un aspecto contemporáneo.

Dividimos nuestros rieles de cortinas y accesorios en varios grupos:

#### RIELES CANAL ESTRECHO

Una amplia gama de perfiles con ancho del carril interior de 6 mm. Estos perfiles estrechos nos permiten diseñar barras de cortinas hermosas y intemporales.

El perfil 2005, que es una evolución del perfil 2001, ya está disponible en 9 colores. Este perfil se ha convertido en el preferido para instalarlo en viviendas particulares. Los perfiles más pequeños como el 1001, 801, etc... son perfectos para espacios reducidos.

#### RIELES CANAL ANCHO

Este tipo de perfil tiene una gran adaptabilidad.

Los rieles populares, 540 y 520, han estado en el mercado durante más de 50 años, siguiendo hoy en día dando soluciones a nuestras necesidades. Perfil 2500 y otros sistemas que pueden ir a cordón o motorizados (como el 8001, 9001, 1075) Correderas de nylon con silicona resistentes a rayos UV.

#### RIELES MOTOR-CORDÓN

Amplia gama de perfiles para contratistas. Generalmente diseñados para cortinas pesadas (originalmente para hoteles...) y en las versiones con varias vías, a fin de obtener una instalación rápida y fácil cuando se desea instalar cortinas una frente a otra. Por ejemplo, el perfil 5001 (inicialmente para hospitales).

#### SISTEMA DE PANEL JAPONÉS

Los paneles son una solución muy interesante. Yadi ha desarrollado varios modelos y ofrece soluciones que hacen que la instalación sea tan fácil para nuestros clientes como sea posible. Opción en 2 colores: blanco y plata. Fabricados a medida y adaptados a las necesidades del cliente.

#### SISTEMA DE STORES

Yadi tiene todo lo necesario para producir sistemas de Estor de todo tipo, tanto con perfil velcro (2002) y con nuestro nuevo perfil 8901. Este nuevo modelo permite quitar el tejido fácilmente para su limpieza y volverlo a poner sin ningún problema.

#### BARRA DECORATIVA

Yadi ha optado por tener un rango pequeño, pero adaptado con las necesidades del mercado y de alta calidad.

#### BARRA DE BAÑO

Dentro de las barras de cortina de ducha, le ofrecemos una gran selección. Desde una versión accesible del tubo de 20 mm a las más exclusivas barras de ducha. Tenemos embalajes en bolsas, cajas de plástico o blisters.

#### ACCESORIOS DE CORTINA

Yadi tiene la más amplia selección de accesorios. Todos están diseñados de forma individual para resolver las necesidades de nuestros clientes, con el fin de ofrecer un resultado más profesional. Hay mucha investigación y desarrollo detrás de cada pequeña parte y estamos orgullosos de poder ayudar a nuestros clientes para proporcionar el mejor resultado posible al cliente final.

#### CLIP DE SEGURIDAD

Para evitar que los niños jueguen con el cordón o cadena y puedan tener accidentes, hemos desarrollado un clip de seguridad especial. Muy importante instalar este tipo de artículo para evitar ahogamientos.

#### CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todas las ventas estarán sujetas a las presentes condiciones generales de venta:

##### PRECIOS

Los precios a aplicar serán los indicados en las tarifas vigentes en cada momento. Sobre los precios de esta tarifa se aplicará el IVA vigente. Yadi Aluproff, S.L. se reserva el derecho a modificar los precios de venta tarifados, obligado por la variación en los precios del mercado.

##### PORTES

La mercancía se entregará a portes pagados a partir de un valor pedido neto de 180 Euros (siempre que los paquetes sean de menos de 24 mts). En el caso de pedidos inferiores a este importe, se cargarán los portes en factura. Para los paquetes de más de 24 mts, [consultar portes](#).

##### RECLAMACIONES

Si se recibe el material dañado en el momento de la entrega, solamente se atenderán las reclamaciones donde se haya dejado constancia en el albarán de entrega del transportista, sin este requisito no se podrá cursar la reclamación. Si hubiera algún error en el material recibido, deberá informar a Yadi Aluproff antes de las 24 horas después de la recepción de la mercancía.

Yadi Aluproff no admitirá devoluciones de mercancía. Si excepcionalmente debiera producirse una devolución, ésta deberá ser previamente autorizada por la Oficina Central de Ventas.

##### PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

La mercancía se considerará propiedad de Yadi Aluproff, S.L. hasta que el lugar de pago de la misma.

##### FORMA DE PAGO

La forma de pago será mediante giro bancario.

##### REALIZACIÓN DE PEDIDOS

El envío de los mismos pueden hacerse a elección del cliente por las siguientes vías:

E-mail: [yadi@yadi.es](mailto:yadi@yadi.es)

Fax: 93 850 63 45

Se deben de indicar claramente la referencia, ancho, altura, situación de la cadena, tipo de montaje, cantidad...

Si lo desean, pida nuestros formularios de pedido.

# Perfiles Sistemas & Accesorios

| Stilling | descripción                    | color        | und. | precio | Stilling | descripción                     | color      | und. | precio  |
|----------|--------------------------------|--------------|------|--------|----------|---------------------------------|------------|------|---------|
| 520      | Perfil 520 a 6 m               | plata        | 60   | 2,709  | 5001     | Perfil 5001 a 6 m               | blanco     | 60   | 10,126  |
| 520      | Perfil 520 a 6 m               | blanco       | 60   | 2,709  | 5010     | Soporte Techo                   | Metálico   | 10   | 0,966   |
| 801      | Perfil 801 a 6 m               | plata        | 60   | 3,134  | 5014     | Unión para perfil 5001          | plata      | 1    | 19,525  |
| 801      | Perfil 801 a 6 m               | blanco       | 60   | 3,134  | 5015     | Soporte 3 tuerca                | Metálico   | 10   | 2,332   |
| 908      | Perfil 908 a 6 m techo         | plata        | 60   | 2,770  | 5016     | Protección perfil 5001          | goma       | 174  | 2,725   |
| 1001     | Perfil 1001 a 6 m              | plata        | 60   | 3,565  | 5017     | Soporte Lateral perfil 5001     | blanco     | 25   | 0,951   |
| 1001     | Perfil 1001 a 6 m              | blanco       | 60   | 3,565  | 5020     | Soporte Techo V - 100 cm        | blanco     | 1    | 34,248  |
| 1034     | Soporte techo 1001             | blanco       | 100  | 0,363  | 5020/60  | Tirante 8mm - 60 cm             | blanco     | 10   | 11,058  |
| 1040     | Soporte universal 1001         | blanco       | 100  | 0,283  | 5021/100 | Tirante 16mm - 100 cm           | blanco     | 10   | 20,307  |
| 1090     | Unión perfil 1001              | metal        | 25   | 2,150  | 5025     | Corredera maxi                  | blanco     | 100  | 0,149   |
| 1106     | Pieza unión 520                | blanco       | 10   | 0,543  | 5044     | Tornillo tope                   | plata      | 100  | 0,390   |
| 1276     | Tirador plastificado 100 cm    | blanco       | 25   | 1,833  | 5320     | Perfil velcro Portatela         | plata      | 60   | 4,445   |
| 1279     | Tirador cristal 100 cm         | transparente | 25   | 2,296  | 5320     | Perfil velcro Portatela         | blanco     | 60   | 3,796   |
| 1281     | Tirador plastificado 150 cm    | blanco       | 25   | 3,640  | 5327     | Soporte portatela a PATIN       | blanco     | 1000 | 0,264   |
| 1300     | Perfil 1300 a 6 mm             | blanco       | 60   | 6,349  | 5328     | Soporte portatela a rueda       | blanco     | 1000 | 0,620   |
| 1301     | Corredera guia 1300 recta      | blanco       | 10   | 1,250  | 5333     | Soporte Tirador manual          | blanco     | 50   | 0,711   |
| 1303     | Corredera guia 1300 doblada    | blanco       | 10   | 1,300  | 5402     | Panel 2 canales                 | blanco     | 60   | 4,580   |
| 1304     | Soporte techo 1300             | metalico     | 100  | 0,445  | 5403     | Panel 3 canales                 | gris       | 60   | 6,560   |
| 1305     | Cabezal perfil 1300            | blanco       | 25   | 1,217  | 5403     | Panel 3 canales                 | blanco     | 60   | 6,380   |
| 1306     | Unión cordón 1300              | blanco       | 100  | 0,668  | 5404     | Panel 4 canales                 | gris       | 60   | 8,440   |
| 1310     | Unión para perfil 1300         | blanco       | 10   | 0,317  | 5404     | Panel 4 canales                 | blanco     | 60   | 8,200   |
| 2001     | Perfil 2001 a 6 m              | plata        | 60   | 4,910  | 5405     | Panel 5 canales                 | gris       | 60   | 10,200  |
| 2001     | Perfil 2001 a 6 m              | blanco       | 60   | 3,276  | 5405     | Panel 5 canales                 | blanco     | 60   | 9,920   |
| 2002     | Perfil 2002 velcro a 6 m       | blanco       | 60   | 3,211  | 5417     | Unión cordón panel              | blanco     | 100  | 0,667   |
| 2012     | Velcro gancho 20 mm            | blanco       | 25   | 0,381  | 5423     | Tope panel simple L             | blanco     | 100  | 0,196   |
| 2015     | Velcro hembra 20 mm            | blanco       | 25   | 0,240  | 5424     | Tope panel doble T              | blanco     | 100  | 0,209   |
| 2024     | Soporte universal palanca 4 cm | blanco       | 50   | 0,337  | 5426     | Soporte techo panel 3 vias      | metalico   | 100  | 1,166   |
| 2500     | Perfil 2500 a 6 m              | plata        | 60   | 5,761  | 5428     | Soporte techo panel 4 - 5 vias  | metálico   | 100  | 1,375   |
| 2500     | Perfil 2500 a 6 m              | blanco       | 60   | 5,447  | 5524     | Ojete 20/36                     | color      | 100  | 0,696   |
| 2561     | Terminal perfil 2500           | blanco       | 100  | 0,340  | 5532     | Ojete 28/46                     | color      | 100  | 0,696   |
| 2570     | Gancho coser                   | blanco       | 50   | 0,128  | 5540     | Ojete 35/55                     | color      | 100  | 0,848   |
| 2571     | Gancho                         | blanco       | 2000 | 0,016  | 5555     | Ojete 50/70                     | color      | 100  | 1,160   |
| EDA      | Gancho EDA                     | blanco       | 1000 | 0,019  | 5546     | Porta fleje - nylon             | 24/32/40   | 1    | 34,982  |
| CAR      | Gancho nylon CAR               | blanco       | 1000 | 0,052  | 5547     | Troquel completo                | 24/32/40   | 1    | 90,757  |
| 2984     | Empalme cordón                 | blanco       | 100  | 1,650  | 5547     | Troquel completo                | 55         | 1    | 113,457 |
| 2989     | Contrapeso oval 110 gr         | blanco       | 50   | 1,110  | 5555     | Ojete 35/55 ajustable           | color      | 100  | 0,981   |
| 2990-1   | Contrapeso 24 gr               | blanco       | 100  | 0,560  | 560-03   | Escuadra pared 3 cm             | blanco     | 25   | 0,709   |
| 2990-2   | Contrapeso 24 gr               | negro        | 50   | 0,560  | 560-05   | Escuadra pared 6 cm             | blanco     | 25   | 0,876   |
| 2990-3   | Contrapeso 24 gr               | gris         | 50   | 0,560  | 560-07   | Escuadra pared 8cm              | blanco     | 25   | 1,005   |
| 2990-4   | Contrapeso 24 gr               | beig         | 50   | 0,560  | 560-09   | Escuadra pared 10 cm            | blanco     | 25   | 1,250   |
| 3009     | Soporte guia cordón            | blanco       | 100  | 0,309  | 560-14   | Escuadra pared 15 cm            | blanco     | 25   | 1,559   |
| 3012     | Freno universal - LATÓN        | blanco       | 50   | 1,471  | 5730     | Corredera onda de 6 cm - 25 m   | 6 cm - 6mm | 100  | 2,022   |
| 3330     | Freno cadena 1:1 - 2kg         | blanco       | 10   | 2,299  | 5734     | Corredera fuerte 6 mm           | blanco     | 100  | 0,081   |
| 3331     | Freno cadena 1:5 - 4,5kg       | blanco       | 10   | 3,686  | 5735     | Corredera onda de 8 cm - 25 m   | 8 cm - 6mm | 100  | 1,656   |
| 3360     | Guia cuerda                    | blanco       | 50   | 2,549  | 5738     | Corredera nylon 6 mm - 10 u     | blanco     | 1000 | 0,023   |
| 3907     | Anilla plegable                | transparente | 100  | 0,710  | 5743     | Tope nylon                      | blanco     | 100  | 0,193   |
| 4030     | Soporte techo                  | blanco       | 100  | 0,309  | 5744     | Corredera fija 6 mm             | blanco     | 100  | 0,232   |
| 4033     | Soporte techo CLIC             | gris         | 100  | 0,309  | 5795     | Barra de baño 90-170            | plata      | 10   | 11,890  |
| 4033     | Soporte techo CLIC             | blanco       | 100  | 0,316  | 5795     | Barra de baño 90-170            | blanco     | 10   | 12,466  |
| 4035     | Corredera guia                 | blanco       | 50   | 0,510  | 5796     | Barra de baño 90-90-90          | plata      | 10   | 11,890  |
| 4036     | Gancho cuadros max. 40 kg      | blanco       | 100  | 0,759  | 5796     | Barra de baño 90-90-90          | blanco     | 10   | 13,007  |
| 4044     | Soporte universal 4 cm         | blanco       | 50   | 0,465  | 5798-120 | Barra de baño 120-220           | plata      | 10   | 9,866   |
| 4041     | Corredera onda de 6 cm - 25 m  | 6 cm - 4mm   | 100  | 1,062  | 5798-120 | Barra de baño 120-220           | blanco     | 10   | 10,501  |
| 4042     | Corredera onda de 8 cm - 25 m  | 8 cm - 4mm   | 100  | 1,280  | 5798-70  | Barra de baño 70-120            | plata      | 10   | 8,225   |
| 4045     | Soporte universal 5 cm         | blanco       | 50   | 0,620  | 5798-70  | Barra de baño 70-120            | blanco     | 10   | 8,404   |
| 4050     | Corredera PE tiras 20 u        | blanco       | 1000 | 0,042  | 5801     | Clip para corredera             | metalico   | 100  | 0,110   |
| 4051     | Corredera transversal          | blanco       | 100  | 0,050  | 5913     | Anilla baño con cierre          | crystal    | 100  | 0,077   |
| 4055     | Corredera coser                | blanco       | 1000 | 0,030  | 5914     | Anilla baño con cierre          | color      | 100  | 0,080   |
| 4060     | Corredera fija 4 mm            | blanco       | 100  | 0,182  | 5922     | Anilla baño                     | crystal    | 100  | 0,093   |
| 4061     | Terminal perfil 2001           | blanco       | 100  | 0,193  | 5923     | Anilla baño                     | color      | 100  | 0,070   |
| 4062     | Enlace angular 2001            | blanco       | 50   | 0,688  | 6025     | Corredera con rueda perfil 5001 | blanco     | 500  | 0,128   |
| 4080     | Clip vertical                  | blanco       | 100  | 0,158  | 6026     | Poleas cordón 520               | metalico   | 50   | 0,820   |
| 4704     | Cinta anillas romana           | crystal      | 150  | 0,780  | 6042     | Soporte lateral 2 tal.          | blanco     | 10   | 1,795   |
| 5001     | Perfil 5001 a 6 m              | plata        | 60   | 10,040 | 6080     | Pieza extensión 2 soportes      | blanco     | 10   | 2,102   |

## Perfiles Sistemas & Accesorios




| Stilling | descripción                  | color    | uni  | precio |
|----------|------------------------------|----------|------|--------|
| 6081     | Unión cuadros 25 mm          | metalico | 25   | 1,426  |
| 6084     | Colgador cuadros con cable   | nylon    | 10   | 5,844  |
| 6090     | Unión perfil 2001            | plata    | 10   | 2,327  |
| 6095     | Muelle de cierre             | blanco   | 100  | 0,121  |
| 6122     | Carro de montaje             | metal    | 50   | 0,887  |
| 6123     | Guia perfil 520              | blanco   | 50   | 0,170  |
| 6124     | Tensor cordón                | metal    | 10   | 4,134  |
| 8001     | Perfil 8001 a 6 m            | plata    | 60   | 12,412 |
| 8001     | Perfil 8001 a 6 m            | blanco   | 60   | 13,648 |
| 8030     | Soporte techo 801            | blanco   | 100  | 0,206  |
| 8901     | Perfil velcrado oculto       | blanco   | 60   | 4,730  |
| 8903     | Embrague cadena relacion 1:2 | blanco   | 20   | 3,308  |
| 8927     | Conjunto recogedor Pinza     | blanco   | 50   | 1,931  |
| 8930     | Soporte techo                | blanco   | 100  | 0,527  |
| 9001     | Perfil 9001 a 6 m            | plata    | 60   | 8,442  |
| 9001     | Perfil 9001 a 6 m            | blanco   | 60   | 8,564  |
| 9561     | Escuadra pared 4 cm          | plata    | 25   | 0,913  |
| 9563     | E. pared 10 cm doble         | plata    | 25   | 1,224  |
| 9566     | Escuadra pared 10 cm         | plata    | 25   | 1,031  |
| 9578     | Soporte Techo 520            | plata    | 100  | 0,241  |
| 9578     | Soporte Techo 520            | blanco   | 100  | 0,504  |
| 9579     | Soporte Techo 520 CLIK       | blanco   | 1000 | 0,193  |
| 9913     | Cinta 6 mm plegable          | blanco   | 200  | 0,116  |
| 9913     | Cinta 6 mm plegable          | crystal  | 200  | 0,116  |
| 9920     | Varilla exagonal             | plata    | 60   | 1,045  |
| 9930     | Embrague cadena de muelle    | blanco   | 50   | 1,858  |
| 9932     | Reten varilla exagonal       | blanco   | 100  | 0,039  |
| 9939     | Unión cadena                 | colores  | 50   | 0,155  |
| 9940/100 | Cadena sinfín de 2 m         | blanco   | 50   | 1,417  |
| 9940/125 | Cadena sinfín de 2.5 m       | blanco   | 50   | 1,546  |
| 9940/150 | Cadena sinfín de 3 m         | blanco   | 50   | 1,675  |
| 9940/175 | Cadena sinfín de 3.5 m       | blanco   | 50   | 1,933  |
| 9940/200 | Cadena sinfín de 4 m         | blanco   | 30   | 2,062  |
| 9940     | Cadena paso 6 mm             | blanca   | 250  | 0,277  |
| 9944     | Cadena paso 12 mm            | blanca   | 250  | 0,313  |
| 9960     | Polea hilo cinta             | blanco   | 50   | 1,937  |

## Otros articulos


| Stilling | descripción                        | color    | uni  | precio |
|----------|------------------------------------|----------|------|--------|
| 502      | Pomo de madera                     | natural  | 50   | 0,550  |
| 505      | Centrador cinta                    | blanco   | 100  | 0,077  |
| 533      | Eje exagonal 5 mm                  | aluminio | 60   | 0,838  |
| 909      | Anilla de 9/12 mm                  | blanco   | 1000 | 0,026  |
| 2991     | Protector pletina panel 40 x 3     | blanco   | 500  | 0,116  |
| 024031-1 | Soporte techo 2003                 | blanco   | 200  | 0,232  |
| 024054-1 | Corredera giratoria 4 mm           | blanco   | 1000 | 0,039  |
| 052003-1 | Perfil velcrado estrecho           | blanco   | 120  | 2,260  |
| 056002-1 | Escuadra panel 6 cm                | blanco   | 20   | 2,127  |
| 056002-2 | Escuadra panel 11 cm               | blanco   | 20   | 2,312  |
| 056002-3 | Escuadra panel 19 cm               | blanco   | 10   | 2,793  |
| B04      | Varilla fibra de 4 mm              | blanco   | 600  | 0,186  |
| B10      | Varilla fibra de 10 mm             | blanco   | 180  | 1,278  |
| B25      | Pletina aluminio 25 x 3            | blanco   | 180  | 2,220  |
| B34      | Pletina aluminio 30 x 4            | blanco   | 180  | 3,520  |
| B43      | Pletina aluminio 40 x 3            | blanco   | 180  | 3,500  |
| BT4      | Varilla transparente de 4 mm a 3 m | crystal  | 300  | 0,228  |
| CEC      | Cinta especial CAR                 | blanco   | 150  | 0,528  |
| GAR      | Garfio cinta plegable              | blanco   | 1000 | 0,031  |
| H10      | Hilo 1 mm                          | blanco   | 500  | 0,046  |
| H15      | Hilo 1,5 mm                        | blanco   | 500  | 0,046  |
| H25      | Hilo 2,5 mm                        | blanco   | 250  | 0,077  |
| H35      | Codón 3.5 mm                       | blanco   | 250  | 0,116  |
| PJ04-8   | Cabezal panel 2 vias               | blanco   | 10   | 0,838  |
| PJ05-1   | Cabezal panel 3 vias               | blanco   | 10   | 0,866  |
| PJ06-1   | Cabezal panel 4 vias               | blanco   | 10   | 0,883  |
| PJ07-1   | Cabezal panel 5 vias               | blanco   | 10   | 1,063  |
| PJ07-5   | Cabezal panel manual               | blanco   | 50   | 1,191  |

# Estores - Plegable y Paquete - montados

## Modelos



## OCULTO (8901)



| Ancho         | 80                            | 90    | 100   | 110   | 120   | 130   | 140   | 150   | 160   | 170   | 180   | 190   | 200   | 220   | 240   |
|---------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SPV           | 12,40                         | 13,08 | 14,58 | 15,25 | 15,94 | 16,62 | 17,29 | 17,99 | 18,70 | 19,37 | 20,88 | 21,55 | 22,23 | 23,59 |       |
| SPR-SPC       | 18,77                         | 19,69 | 22,34 | 23,25 | 24,17 | 25,08 | 26,00 | 26,93 | 27,88 | 28,79 | 31,46 | 32,37 | 33,27 | 35,10 | 38,69 |
| OCULTO (8901) | 22,88                         |       | 26,85 |       | 28,43 |       | 30,00 |       | 31,60 |       | 35,57 |       | 37,14 | 38,72 | 43,46 |
| VARILLAS      | Modelo a varillas: +0,12 €/m. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## Caidas y soportes

| Ancho    | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 |
|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Paquete  | 2  |    | 3   |     |     |     |     |     | 4   |     |     |     | 5   |     |     |
| Plegable | 2  |    |     |     |     | 3   |     |     |     |     | 4   |     |     |     |     |
| Soportes | 2  |    |     |     |     | 3   |     |     |     |     | 4   |     |     |     |     |

## Panel japones completo


| Guía | 3 vías |        | 4 vías |        | 5 vías |        | Embellecedor |       |       |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------|-------|
|      | PLATA  | BLANCO | PLATA  | BLANCO | PLATA  | BLANCO | ----         | I---- | I---I |
| 150  | 35,42  | 33,74  | 40,62  | 38,69  | 45,67  | 43,50  |              |       |       |
| 200  | 43,55  | 41,48  | 51,39  | 48,94  | 57,02  | 54,31  | 17,04        | 25,90 | 34,75 |
| 250  | 51,43  | 48,98  | 60,48  | 57,60  | 69,74  | 66,42  | 20,18        | 29,03 | 37,88 |
| 300  | 59,03  | 56,21  | 70,24  | 66,90  | 79,64  | 75,85  | 23,33        | 32,18 | 41,03 |
| 350  | 66,16  | 63,01  | 79,90  | 76,09  | 96,04  | 91,47  | 26,47        | 35,33 | 44,18 |
| 400  | 72,71  | 69,25  | 86,48  | 82,36  | 106,86 | 101,78 | 29,61        | 38,46 | 47,32 |
| 450  | 80,91  | 77,06  | 94,98  | 90,46  | 110,85 | 105,57 | 32,76        | 41,61 | 50,47 |
| 500  | 88,24  | 84,03  | 101,98 | 97,13  | 117,51 | 111,91 | 35,91        | 44,76 | 53,62 |
| 600  | 96,22  | 91,64  | 119,28 | 113,60 | 132,04 | 125,75 |              |       |       |

## Suplementos

|           |        |          |        |        |       |        |
|-----------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|
| D. CORDON | 9,45 € | U. PANEL | 6,12 € |        |       |        |
| ESCUADRAS | 6 cm   | 2,13 €   | 12 cm  | 2,31 € | 20 cm | 2,79 € |

# Rieles electricos

## Sistema ALUPROFF 8500 (8001) - accionamiento eléctrico



Riel Motor Eléctrico 45W (40K tejido)  
DC 240 V 50/60 H2 0,3 A



| Montado - COMPLETO RIEL + MOTOR |                                     |     |     |     |     |     |                                       |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ancho                           | 100                                 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400                                   | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Precio €/u.                     | 245                                 | 264 | 284 | 304 | 323 | 343 | 366                                   | 382 | 402 | 422 | 443 | 461 | 482 |
| Accesorios                      | MANDO DISTÁNCIA 1 CANAL: 38,00 €/u. |     |     |     |     |     | MANDO DISTÁNCIA 5 CANALES: 56,23 €/u. |     |     |     |     |     |     |
|                                 | PULSADOR/ INTERRUPTORI: 17,00 €/u.  |     |     |     |     |     |                                       |     |     |     |     |     |     |

## Sistema 9500 (9001) - CD accionamiento eléctrico





Gráfico Rieles Eléctricos




| Riel montado |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Ancho        | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Precio €/u.  | 179 | 187 | 197 | 205 | 213 | 225 | 235 | 246 | 259 | 270 | 283 | 335 | 356 | 377 | 398  |




| Motor  | P.u. | P.Tandem      |
|--------|------|---------------|
| 45 W   | 132  | 264           |
| 4W/CM  | 247  | con receptora |
| 90W/CM | 258  | con receptora |
| 120 WG | 251  | sin receptora |

## Accesorios:

| CON MOTORES 45W, 45WT Y 120WG (SIN RECEPTORA) |         | CON MOTORES 45W, 45WT Y 120WG (CON RECEPTORA) |          | CON MOTORES 90W Y 45W/CM (CON RECEPTORA INCORPORADA) |         |
|---|---------|---|----------|--|---------|
| Pulsador 1 Canal (Ref. 9520)                  | 18 €/u. | Pulsador 1 Canal (Ref. 9522)                  | 72 €/u.  | Mando a distancia (Ref. 9530)                        | 27 €/u. |
| Pulsador 2 Canales (Ref. 9521)                | 20 €/u. | Pulsador 2 Canales (Ref. 9523)                | 102 €/u. | Mando a distancia (Ref. 9530N)                       | 29 €/u. |
| Mando a distancia (Ref. 9530)                 | 27 €/u. | Mando a distancia (Ref. 9530N)                | 29 €/u.  | Mando pared 1 canal (Ref. 9531)                      | 58 €/u. |
|   |         |   |          | Mando pared 2 canales (9532)                         | 63 €/u. |



| Modelo                   | Ancho  | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Perfil 520 Gris/blanco   | Cordón | 13,35 | 15,84 | 17,63 | 20,11 | 22,59 | 25,82 | 28,31 | 30,09 | 31,88 | 34,37 | 36,15 |
|                          | Manual | 5,81  | 7,99  | 9,55  | 11,73 | 13,91 | 16,33 | 18,51 | 20,07 | 21,63 | 23,81 | 25,37 |
| Perfil 801 - 908 Plata   | Manual | 6,31  | 8,28  | 9,56  | 11,89 | 14,15 |       |       |       |       |       |       |
| Perfil 2500 plata/blanco | Cordón | 16,25 | 20,04 | 23,53 | 27,03 | 30,81 | 35,75 | 39,54 | 43,03 | 46,53 | 50,31 | 53,81 |
|                          | Manual | 10,16 | 13,90 | 17,35 | 20,80 | 24,53 | 28,94 | 32,68 | 36,13 | 39,58 | 43,31 | 46,76 |
| Perfil 1300 plata/blanco | Cordón | 23,24 | 27,99 | 32,43 | 36,87 | 41,62 | 48,46 | 52,89 | 57,64 | 62,08 | 66,52 | 71,27 |
|                          | Manual | 17,85 | 22,13 | 26,11 | 30,10 | 34,38 | 40,56 | 44,55 | 48,82 | 52,81 | 56,80 | 61,07 |
| Perfil 9001 plata/blanco | Manual | 21,82 | 27,31 | 34,15 | 39,84 | 46,68 | 54,17 | 61,01 | 66,70 | 73,54 | 80,38 | 86,06 |



Asimetrico


| Modelo               | Ancho  | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Perfil 2 vias blanco | MANUAL | 11,76 | 15,83 | 19,91 | 23,98 | 28,05 | 33,19 | 37,26 | 41,33 | 45,40 | 49,48 | 53,55 |
| Perfil 3 vias blanco |        | 15,56 | 21,53 | 27,51 | 33,48 | 39,45 | 46,49 | 52,46 | 58,43 | 64,40 | 70,38 | 76,35 |
| Perfil 3 vias blanco |        | 14,92 | 20,90 | 26,87 | 32,84 | 38,81 | 45,42 | 51,40 | 57,37 | 63,34 | 69,31 | 75,29 |

## Cortina onda perfecta



Perfil manual con corredera, con distanciamiento de 8 cm,  
 Perfil color plata y blanco

| Modelo | Ancho  | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2500   | MANUAL | 12,87 | 17,49 | 21,81 | 26,14 | 30,75 | 35,79 | 40,41 | 44,73 | 49,06 | 53,67 | 57,99 |
| 520    |        | 9,19  | 12,50 | 15,12 | 18,43 | 21,74 | 25,08 | 28,39 | 31,01 | 33,62 | 36,94 | 39,55 |
| 9001   |        | 22,66 | 28,86 | 36,22 | 42,42 | 49,78 | 57,78 | 65,14 | 71,34 | 78,70 | 86,05 | 92,26 |



**YADI ALUPROFF, S.L.**

Eduard Rifa Anglada, 93-95

08560 Manlleu

34 - 93 8510162

[yadi@yadi.es](mailto:yadi@yadi.es)

[www.yadi.es](http://www.yadi.es)

[www.stilling.dk](http://www.stilling.dk)

