PERSIANA ZENITH™

CATÁLOGO 2023

Stilling
SINCE 1949

EL REGRESO DE UN CLÁSICO DEL DISEÑO

La persiana ZENITH™ se presentó por primera vez hace más de una década, cuando nos embarcamos en la reinvención de nuestra persiana original de 1949. El resultado fue una persiana arquitectónica y altamente funcional que buscaba reavivar la apreciación por un clásico atemporal de protección solar. Un diseño distintivo, engranajes intuitivos, trabas de cordón especiales y varillas de inclinación del mismo color hechas de aluminio fueron solo algunas de las características que contribuyeron al éxito de la persiana ZENITH™ y la establecieron como un verdadero clásico del diseño. Ahora, la persiana ZENITH™ regresa con nuevas combinaciones de colores, conservando su diseño arquitectónico y detalles funcionales.

COLABORACIÓN CON DISEÑADOR DANÉS

El desarrollo de la persiana ZENITH™ se llevó a cabo en estrecha colaboración con el diseñador Peter Møller-Jensen, proveniente de una familia con una rica herencia en arquitectura y diseño. Su abuelo, el profesor y arquitecto Viggo Møller-Jensen, estuvo detrás de numerosos desarrollos inmobiliarios conocidos, mientras que su padre, Jens Møller-Jensen, es conocido por su diseño icónico, la lámpara Albertslund, ahora producida por Louis Poulsen Lighting.

El diseño de la persiana ZENITH™ se centra en la forma de sus listones, lo que garantiza una apariencia visual cohesiva en todos los componentes. Por ejemplo, la parte inferior del perfil comparte la misma forma cóncava que las lamas de la persiana. Esta consistencia de diseño no solo mejora la estética general, sino que también permite acercar las lamas. La barra inferior, similar al perfil, está fabricada en aluminio extruido y también imita la forma cóncava de las lamas, asemejándose a dos lamas invertidas.

FUNCIONALIDAD SUPERIOR

La tecnología incorporada en la persiana ZENITH™ tiene como objetivo ofrecer una funcionalidad superior. Esto es evidente en el exclusivo sistema de engranajes 1:1, que permite que las lamas se incline sin esfuerzo de abierto a cerrado girando la barra de inclinación solo una vuelta. Además, dos pequeños tornillos de piñón permiten ajustar la altura de la persiana para lograr un ajuste perfecto después de la instalación.

PERSIANA ZENITH™ 25 MM



La icónica ZENITH™ es una impresionante persiana de aluminio con diseño nórdico y armonioso. Su diseño distintivo, elaborado por un arquitecto danés, se inspira en la forma fundamental de las lamas, lo que da como resultado componentes visualmente cohesivos que se complementan naturalmente entre sí. La persiana se ofrece con varios tipos de funcionamiento manual y eléctrico.

COLORES

Tarifa PG1

Ref.	Nombre del tejido
0196	Satin White
0197	Matt White
0606	Satin Ivory
1803	Satin Black
3750	Pale Mint
4250	Illuminating
4407	Gentle Sand
4459	Satin Powder
4605	Rose Gold
4756	Pastel Grey
5957	Saffron
7003	Brushed Alu.
7072	Sparkling Pewter
7113	Sparkling Fog
7120	Sparkling Brass
7127	Russet Bronze
7154	Satin Silver

Tarifa PG2

Ref.	Nombre del tejido
0696	Ivory
1510	Matt Anthracite
1898	Matt Black
2352	Design
2851	Pale Teal
3790	Frosty
4259	Desert Rose
4499	Powder
4798	Hickory
7325	Brushed Champ.
7328	Brusehd Eclipse
7442	Tan Brass
0116P	P. Satin White
0150P	P. Matt White
1858P	P. Satin Black
4806P	P. Satin Sand
7003P	P. Satin Alu.
7010P	P. Satin Silver

Tarifa PG3

Ref.	Nombre del tejido
2747	China Blue
4192	Italian Lemon
4778	Oak
8431	Brushed Stell
9095	Satin Smoke
9097	Obsidian Marble
9770	Sparkling Silver
9771	Sparkling Ebony

Tarifa PG4

Ref.	Nombre del tejido
1020	Matt Fawn
4796	Mulberry
4797	Grape
7919	Truffle
9299	Patinated Silver
9456	Broken Onyx

GRUPO 1

ALTURA ↓ / ANCHO →	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	161	175	185	221	243	257	275	293	500	515	538	596	616
120	164	179	189	228	252	267	286	305	513	530	554	613	634
140	166	182	194	235	260	277	297	318	527	545	569	630	652
160	169	185	201	243	269	287	308	330	540	559	585	647	670
180	171	189	207	250	278	297	319	342	553	574	601	664	688
200	174	193	213	258	287	307	330	354	567	588	617	681	706
220	177	198	219	265	295	317	341	366	580	603	632	698	
240	179	203	226	272	304	326	352	378	593	617	648		
260	182	209	232	280	313	336	364	391	606	632			
280	184	214	238	287	322	346	375	403	620				
300	187	219	244	294	330	356							
Add. Privado	+15% s/tarifa												
Add. motor	consultar												

GRUPO 2

ALTURA ↓ / ANCHO →	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	170	186	205	248	275	294	315	338	549	568	596	658	683
120	174	194	215	260	290	311	333	359	572	593	623	687	714
140	179	203	226	273	304	327	352	380	595	618	650	716	745
160	183	211	236	285	319	344	371	400	618	642	677	745	776
180	187	220	247	298	334	361	390	421	640	667	704	774	807
200	193	228	257	310	349	378	408	442	663	692	731	803	838
220	200	237	268	323	363	394	427	463	686	716	758	832	
240	206	245	278	335	378	411	446	483	708	741	785		
260	212	254	289	348	393	428	464	504	731	766			
280	219	262	299	360	408	444	483	525	754				
300	225	271	310	373	422	461							
Add. Privado	+15% s/tarifa												
Add. motor	consultar												

Soporte techo Soporte pared Motorización Varilla Metálica

GRUPO 3

ALTURA ↓ / ANCHO →	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	181	203	227	275	306	330	356	384	600	623	656	723	752
120	187	216	243	293	328	355	384	415	634	660	696	766	799
140	194	229	258	312	350	380	411	446	668	697	736	809	845
160	202	241	274	331	372	405	439	477	702	734	777	852	891
180	212	254	289	349	394	430	467	508	735	771	817	896	937
200	221	266	305	368	416	454	495	538	769	808	857	939	984
220	231	279	320	386	438	479	523	569	803	845	897	982	
240	240	291	336	405	459	504	551	600	837	882	937		
260	249	304	351	423	481	529	579	631	871	919			
280	259	316	367	442	503	554	607	662	905				
300	268	329	383	460	525	579							
Add. Privado	+15% s/tarifa												
Add. motor	consultar												

GRUPO 4

ALTURA ↓ / ANCHO →	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	205	245	279	337	379	413	449	488	714	748	792	869	909
120	221	266	305	368	416	455	496	540	772	811	859	942	987
140	237	287	331	400	453	497	543	592	829	873	927	1015	1065
160	252	308	357	431	489	539	590	644	886	936	995	1088	1143
180	268	329	383	462	526	581	637	697	943	998	1063	1160	1221
200	284	350	410	494	563	622	684	749	1001	1060	1130	1233	1299
220	300	371	436	525	599	664	731	801	1058	1123	1198	1306	
240	315	392	462	556	636	706	778	853	1115	1185	1266		
260	331	413	488	588	673	748	825	905	1173	1248			
280	347	434	514	619	710	790	872	957	1230				
300	363	455	540	650	746	832							
Add. Privado	+15% s/tarifa												
Add. motor	consultar												

Soporte techo Soporte pared Motorización Varilla Metálica

PERSIANA ZENITH™ 35 MM



Si elige una persiana ZENITH™ con lamas de 35 mm, la persiana tendrá un aspecto diferente y más distintivo, pero las características técnicas siguen siendo las mismas ya que utilizamos el mismo sistema para las lamas de 25 y 35 mm. Elija entre los 8 colores disponibles para las lamas de 35 mm en combinación con el perfil. Funcionamiento manual.

ALTURA ↓ / ANCHO →	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	161	176	193	235	260	277	296	318	528	545	571	632	655
120	165	184	203	246	273	293	314	337	549	568	596	658	683
140	169	192	213	258	287	308	331	356	570	591	621	685	712
160	173	199	222	269	301	323	348	376	591	613	646	712	740
180	177	207	232	281	314	339	365	395	612	636	670	738	769
200	182	215	242	292	328	354	383	414	633	659	695	765	798
220	188	223	251	304	341	370	400	433	654	682	720	792	
240	194	231	261	315	355	385	417	452	675	705	745		
260	200	239	271	327	369	401	435	471	696	728			
280	206	246	280	338	382	416	452	490	717				
300	212	254	290	350	396	432							
Add. Privado	+15% s/tarifa												
Add. motor	consultar												

Soporte techo Soporte pared Motorización Varilla Metálica



25 O 35 MM?

¿Prefieres una lama de 25 mm o de 35 mm? Una lama más angosta crea una estética elegante y aerodinámica, mientras que un listón más ancho puede servir como un elemento distintivo dentro de su interior. La persiana ZENITH™ utiliza el mismo sistema para listones de 25 mm y 35 mm, lo que garantiza una funcionalidad uniforme en las dos opciones de ancho.

ÚNICAMENTE TÚ

Cree su propia persiana ZENITH™ personal eligiendo libremente entre los 57 colores diferentes de lamas y los 8 colores diferentes para riel y la barra inferior. Todo en la misma alta calidad y el mismo rango de precio. Todas nuestras lamas de 25 mm se fabrican en min. 97% aluminio reciclado.



SIEMPRE EL AJUSTE CORRECTO

La persiana ZENITH™ está disponible con 2 tipos de soportes; un soporte giratorio clásico y fuerte que es fácil de instalar, y un soporte de clic oculto que no se ve desde el frente de la persiana.



CREAR EN LÍNEA

Diseñe su persiana ZENITH™ en línea donde puede experimentar en nuestro sitio web danés con diferentes colores y lamas en el configurador ZENITH™. Tenga en cuenta que la opción de pedido aquí es solo para el mercado danés.



MATT WHITE

0197
Matt White
Classic

0150P
P. Matt White
Classic

0696
Ivory
Classic

4499
Powder
Classic

SATIN WHITE

0196
Satin White
Classic

0116P
P. Satin White
Classic

0606
Satin Ivory
Classic

4459
Satin Powder
Classic

ALUMINIUM

7163
Satin Silver
Classic

7010P
P. Satin Silver
Classic

9770
Sparkling Silver
Design

7178
Brushed Aluminium
Design

BRUSHED ALU

7328
Brushed Eclipse
Classic

9095
Satin Smoke
Design



9299
Patinated Silver
Design

8431
Brushed Steel
Design

SAND

4407
Gentle Sand
Classic

4806P
P. Satin Sand
Classic

1020
Matt Fawn
Design

7325
Brushed Champagne
Design

ANTHRACITE

1510
Matt Anthracite
Classic

7003P
P. Satin Aluminium
Classic

7113
Sparkling Fog
Design

7072
Sparkling Pewter
Design

MATT BLACK

1898
Matt Black
Classic

9097
Obsidian Marble
Design

9771
Sparkling Ebony
Design

SATIN BLACK

1803
Satin Black
Classic

1858P
P. Satin Black
Classic

9456
Broken Onyx
Design

MIX & MATCH



4798
Hickory
Design

4778
Oak
Design

4797
Grape
Design

4796
Mulberry
Design

7120
Sparkling Brass
Design

7919
Truffle
Design

4605
Rose Gold
Design

7442
Tan Brass
Design

7127
Russet Bronze
Design

3750
Pale Mint
Design

5957
Saffron
Design

2851
Pale Teal
Design

3790
Frosty
Design

4259
Desert Rose
Design

4250
Illuminating
Design

4192
Italian Lemon
Design

2747
China Blue
Design

2352
Royal
Design

4756
Pastel Grey
Design

MATT WHITE

9001 (35 mm)
Matt White
Classic

SATIN WHITE

0204 (35 mm)
Satin White
Classic

ALUMINIUM

0417 (35 mm)
Satin Silver
Classic

BRUSHED ALU

1030 (35 mm)
Brushed Eclipse
Classic

SAND

0620 (35 mm)
Gentle Sand
Classic

ANTHRACITE

9007 (35 mm)
Matt Anthracite
Classic

MATT BLACK

8003 (35 mm)
Matt Black
Classic

SATIN BLACK

0200 (35 mm)
Satin Black
Classic

SUAVE FUNCIONAMIENTO

El diseño reconocible de la persiana ZENITH™ no es puramente estético; también sustenta un alto grado de funcionalidad. La forma cóncava del perfil no solo es un tributo al diseño de las lamas, sino que también permite acercar las lamas cuando la persiana está levantada. El bloqueo del cordón, que está al ras con el frente, le da una apariencia elegante, al tiempo que permite una operación más suave desde todos los ángulos.

Bloqueo de cordón especialmente diseñado colocado al ras con la parte delantera de la persiana.
La persiana ZENITH™ presenta un lenguaje de diseño curvo icónico en todo su diseño, lo que resulta en varios beneficios, incluida la minimización de la incidencia de la luz cuando las lamas están inclinadas.

La barra basculante más ergonómica del mercado con suave engranaje 1:1.

SÚPER FUNCIONAL VARILLA DE INCLINACIÓN

La tecnología detrás de la persiana ZENITH™ se ha desarrollado continuamente durante décadas para ofrecer la experiencia más ergonómica del mercado. El engranaje especial 1:1 significa que las lamas de la persiana se inclinan de abiertas a cerradas con solo una rotación de la barra de inclinación. Del mismo modo, los tiradores de cable especialmente diseñados están hechos con un revestimiento de goma suave al tacto para una experiencia de calidad constante.

Tirador especialmente diseñado
con revestimiento de goma
suave al tacto.

Todas las lamas de 25 mm se fabrican con un min. 97% aluminio reciclado.

MIX & MATCH

La colección contiene 57 colores y tonos diferentes, que puede combinar libremente con 8 colores diferentes para el riel superior e inferiores para crear una combinación de colores perfecta o una combinación hermosa. Todas nuestras lamas de 25 mm contienen mín. 97% aluminio reciclado, mientras que nuestras lamas de 35 mm son actualmente de aluminio convencional.

Elija entre 57 colores de lamas diferentes y 8 colores para el riel superior e inferior.

El riel está hecha de aluminio, lo que significa que la persiana también es apta para baños.

SOPORTES OCULTOS

Cuando pide una persiana ZENITH™, puede elegir nuestro soporte de clic oculto, que se conecta hacia el interior del riel y, por lo tanto, no se puede ver desde el frente. Durante la instalación, los soportes se montan primero, después de lo cual la persiana se puede colocar, ajustar y finalmente encajar en su lugar. De esta manera, incluso las persianas grandes pueden ser instaladas por una sola persona.

Barra de inclinación de aluminio a juego con los colores de la colección.

PERSIANAS DESDE 1949

¿Sabía que el fundador de Stilling, Preben Stilling-Petersen, fundó la empresa en 1949 con producción de persianas en su sótano de Herlev? Estas persianas se vendían de puerta en puerta por las noches, sentando las bases de décadas de artesanía arraigada en la tradición danesa. Por lo tanto, nuestra pasión por la persiana clásica está arraigada en nuestro ADN.

Con la persiana ZENITH™, estamos volviendo a nuestros orígenes mientras aprovechamos la gran experiencia que hemos acumulado a lo largo de los años trabajando con aluminio. Nuestra artesanía y experiencia brillan en cada detalle de la persiana ZENITH™.

Certified
Corporation

Stilling A/S
Midtager 9,
DK-2605 Brøndby
CVR: 36474513
+45 4360 0063
Stilling@Stilling.dk